

Simpress

	Nome Comercial	Galaxy Tab 510 FE	Galaxy Tab S10 FE	Galaxy Tab S10 FE
	Basic Code Mkt Name	BSM-XS20/IRB	BSM-XS20/1R8	BSM-XS20/1R8
INFORMAÇÕES DO MODELO	lmagem	IMAGEM NÃO DISPONÍVEL	IMAGEM NÃO DISPONÍVEL	IMAGEM NÃO DISPONÍVEL
SKU	Cor Manaus	Cinza SM-XS20NZADZTO	Azul SM-XS20NLBDZTO	Prata SM-XS20NZSDZTO
EAN	Manaus	7892509143813	7892509143820	7892509143806
Online/E-tailer	Texto para chamada Online da página de produto	Tablet Samsung Galaxy Tab 510 FE, 128GB, 8GB RAM, Tela Imersiva de 10.9" 90Hz, Camera Traseira de 8MP, Camera Frontal de 13MP Ultra Wilde, Wilfi G, IPSE, Android 15 Samsung, Galaxy, Galaxy Tab, Galaxy Tab 510 FE, Tab 510 FE, Batéria 8.000mAh, Tela de 10.9" Polegadas	Tablet Samsung Galaxy Tab 510 FE, 128GB, 8GB RAM, Tela Imersiva de 10.9" 90Hz, Camera Traseira de 8MP, Camera Frontal de 13MP Ultra Wride, Wilfi 6, IP68, Android 15 Samsune: Galaxy. Galaxy Tab. Galaxy Tab 510 FE. Tab 510 FE. Bateria 8,000mAh. Tela de 10.9" Polezadas	Tablet Samsung Galaxy Tab 510 FE, 12868, 868 RAM, Tela Imersiva de 10.9° 90Hz, Camera Tiraseira de 8MP, Camera Frontal de 13MP Ultra Wilde, Will 6, IP68, Android 15 Samsung, Galaxy, Galaxy Tab, Galaxy Tab 510 FE, Tab 510 FE, Bateria 8.000mAh, Tela de 10.9° Polegadas
	Palavras Chave para Online Search Portaria de Habilitação da Samsung a	90Hz, Tola Imersiva, 12866, 9.608 RAM, Tela de Alta Resolução, Inteligência Artificial, 13MP, Selfle 12MP UW, Gorilla Glass 3, Tablet, Android 15, Octa Core, tela grande, alta resolução WUXIGA+, Exynos 1580, Pasta Segura, Display Imersivo, IP68, resistente a água, sensor de impressões digitais, Dual Speaker	90Hz, Tela imersiva, 128GB, 8GB RAM, Tela de Alta Resolução, inteligência Artificial, 13MP, Selfle 12MP UW, Gorilla Glass 3, Tablet, Android 15, Octa Core, tela grande, alta resolução WUXGA+, Exynos 1580, Pasta Segura, Display imersivo, IP68, resistente a água, sensor de impressões digitais, Dual Speaker	90HJ, Tela Imersiva, 12868, 868 RAM, Tela de Alta Resolução, Inteligência Artificial, 13MP, Setfle 12MP UW, Gorilla Glass 3, Tablet, Android 15, Octa Core, tela grande, alta resolução WUXGA+, Exynos 1580, Pasta Segura, Display Imersivo, IP68, resistente a água, sensor de impressões digitais, Dual Speaker
PP8	ter benefícios da Lei da Informática Código Anatel	Portaria Interministerial 10 de 19/05/23 11050-24-00953	Portaria Interministerial 10 de 19/05/23 11050-24-00953	Portaria Interministerial 10 de 19/05/23 11050-24-00953
NCM CEST PRODUÇÃO	NCM CEST Origem	8471.30.12 21.028.00	8471.30.12 21.028.00	8471.30.12 21.028.00
HATUKIS	Features Principals	Propose a para uma especificia societad em onos delary 196 100 Fe suas funções de Inteligência Artificial 1 ser dispositor faira todos para la martina de Inteligência Fe Sa Si en entre de Inteligência Fe Sa Si entre de Inteligência Fe Si ent	se divertir ao ar livre, menon en disc de chivos ao um ambientes com muita poeira. É a liberdade de appreciatar sub ao maleima, se militoria de compressa de appreciatar sub ao maleima, se militoria. Cis produtos de série Galany SID FF renovam o indiviso desigis Samoura, mas tambiém se precoupa com nosco places atravels de apple de seutentabilidade, imagene uma climar flutusarse e um acchamento entrareta e premium que abras sus outrepts de terma sirápido E en militoria de la caracteris desposible de filtra com anne a renie ambiema. Platitos encaperados do coaso, metals que artisma contribilidade de la positio de la caracteristica d	impore se para uma especielosis cincivel com o novo desar 79.5 10 Fe suas funções de Intelligência entratel 1 Esta de governo fara todos de procipcia articular de al desar 79.5 10 e maio mentra de la mentra de 10
DIMENSÕES	Dimensões do Aparelho (mm) Peso do Aparelho (g) Dimensões da Caixa Unitária (mm) Peso da Caixa Unitária (g)	feliz e prático com as funcoes de Intelligencia Artificial. 254 3 x 165.8 x 6.0 520 520 525 1 67.7 x 5.6 100	feliz e prádico com as funcoes de Intelligencia Artificial. 254.3 x 165.8 x 6.0 520 265.2 105.7 x 55.6 180	feliz e prático com as funcoes de Inteligencia Artificial. 254.3 x 165.8 x 6.0 20 20 20 20 20 20 100
	Dimensões da Caixa Master (mm) Peso da Caixa Master (kg) Qtd. de aparelhos na Caixa Master	TBD 5	TBD S	TBD S
Proteção FORMATO E	Proteção IP67 / IP68 Formato do Aparelho	Sim Tablet	Sim Tablet	Sim Tablet
INTERFACE	Interface com o Usuário Sistema Operacional + Versão	Touch Screen Android 15	Touch Screen Android 15	Touch Screen Android 15
SISTEMA OPERACIONAL	Plataforma Loja de Aplicativos	64 bits Play Store / Galaxy Store	64 bits Play Store / Galaxy Store	64 bits Play Store / Galaxy Store
PROCESSADOR	Modelo do Processador Número de Núcleos	Exynos 1580 Octa-Core	Exynos 1580 Octa-Core	Exynos 1580 Octa-Core
	Velocidade do Processador 2G GSM (GPRS/EDGE)	1x 2.9 + 3x 2.6 GHz + 4x 1.9 GHz NA	1x 2.9 + 3x 2.6 GHz + 4x 1.9 GHz NA	1x 2.9 + 3x 2.6 GHz + 4x 1.9 GHz NA
BANDAS	3G Bandas 3G Downlink / Uplink 4G Bandas	NA NA	NA NA	NA NA
CONECTIVIDADE	4G categoria Bluetooth Browser Conexão Wi-Fi Roteador Wi-Fi NFC	SA. Biotecochi v. 3. Google (Dromes, Samoung Samoung Internet Wir F, (80.211 a, Polyfir) ac/an 2-40+56Hz, (HBB, MMMO, 1024-QAM Não Não	Beatscoth V.3 Google Chromes Samoung Samoung Internet WH Fig. 802.11 a Pub Pg/ml nc/an 2-46+56Hs, HEBD, MIMO, 1024-QAM N30 N30	Best coch v. 3. Coople C former, Sansung Sansung Internet WH Fig. 802.11 a/bg/m/a/a/a 2.46+56Hz, HEBD, MIMO, 1024-QAM Não Não
	SAMSUNG Pay 2 Chips Tipo de SIM	NSo NSo N/A	Não Não N/A	Não Não N/A
	USB versão USB Conector	2.0 Tipo C	2.0 Tipo C	2.0 Tipo C
	Aplicativos de Email Push E-mail	Google Mail, Outlook Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange	Google Mail, Outlook Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange	Google Mail, Outlook Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange
EMAIL	Tipos de E-mail Suportados Visualização de Arquivos Office	POP3,IMAP4,SMTP,SSL,TLS,EAS Sim Dissonrivel para download	POP3,IMAP4,SMTP,SSL,TLS,EAS Sim Disponivel para download	POP3,IMAP4,SMTP,SSL,TLS,EAS Sim Dissonivel para download
SENSORES	Edição de Arquivos Office Tipos de Sensores Leitos Riomátrico (Imperor So Dicital)	Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB	Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB	Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB
SENSURES	Leitor Biométrico (Impressão Digital) Reconhecimento Facial Tecnología	Sim (Botão Lateral) Sim TFT PLS	Sim (Botão Lateral) Sim TET PLS	Sim (80130 Lateral)
DISPLAY	Tamanho do Display Taxa de Atualização da Tela	10.9" 90 Hz	10.9° 90 Hz	10.9° 90 Hz
DISPLAY	Número de Pixels Quantidade de Cores	2304 x 1440 (WUXGA+) 16 M	2304 x 1440 (WUXSA+) 16 M	2304 x 1440 (WUXGA+) 16 M
	Vidro Reforçado Resolução	Corning Gorilla Glass 13MP F2.0 1/3.4" Zoom Digital até 8K	Corning Gorilla Glass 13MP F2.0 1/3.4* Toom Didn't Jef 69	Corning Gorilla Glass 13MP F2.0 1/3.4° Zoon Digital 124 69
CÂMERA TRASEIRA	Zoom Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) Sensor Phase Detection (PDAF)		Zoom Digital até 8X Não Não	Zoom Digital até 8X Não Não
	Foco Automático (AF) Flash	Sim Não	Sim Não	Sim Não
CÂMERA FRONTAL	Resolução Flash Frontal	12MP UW F2.4 1/3,4" Sim, na tela	12MP UW F2.4 1/3,4" Sim, na tela	12MP UW F2.4 1/3,4" Sim, na tela
	Formatos Suportados para reprodução	MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM	MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM	MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM
VIDEO	Resolução de reprodução Resolução de gravação Formato suportado do Streamina	UHD 4K (3840 x 2160) @30fps UHD 4K (3840 x 2160) @30fps	UHD 4K (3840 x 2160) @30fps UHD 4K (3840 x 2160) @30fps 356 MMA MR2	UHD 4K (3840 x 2160) @30fps UHD 4K (3840 x 2160) @30fps 3/5P MPB MPB
IMAGEM	Formato suportado de Streaming Formatos Suportados Reprodução de Música	3GP,MPB, MP3 A-GIF,BMP,GIF,JPEG,PNG,RAW,TIFF,WBMP	3GP,WP4, MP3 A-GIF,BMP,GIF,JPEG,PNG,RAW,TIFF,WBMP	3GP, MP4, MP3 A-GIF, BMP, GIF, IPEG, PNG, RAW, TIFF, WBMP GIO.
MÚSICA	Reprodução de Música Formatos Suportados Rádio FM	Sim MP3,M4A,3GA,AAC,DGG,DGA,WAY,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,DTA Não	Sim MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA Não	SIM MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA Não
MOJICA .	Gravação de Rádio FM RDS	Não Não	Não Não	Não Não
GPS	GPS A-GPS	GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Sim	GPS, Glonass, Beidou, Gailleo, QZSS Sim	GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Sim
		I	Nio 12868*	Não 12868*
TV Digital	TV Digital Memória Interna total compartilhada	Nao 128GB*	12868*	
TV Digital MEMÓRIA	Memória Interna total compartilhada Suporte a Cartão de Memória Tipo Cartão de Memória Suportado	Sim Micro SD	Sim Micro SD	Sim Micro SD
	Memória Interna total compartilhada Suporte a Cartão de Memória Tipo Cartão de Memória Suportado Capacidade do Cartão de Memória Memória RAM	Sim Micro SD até 1.578 868	SWI Micro SD 446 1-STB 868	Sim Micro SD #26 1.518 868
MEMÓRIA	Memória Interna total compartihada Suporte a Cartão de Memória Tipo Cartão de Memória Suportado Capacidade do Cartão de Memória Memória RAM EAS IT Policy MDM	Sim Micro SD	Sim Micro SD and 1.5TB	SIM Micro SD axé 1.5TB
	Memória Interna total compartibada Suporte a Cartido de Memória Tipo Cartido de Memória Suportado Capacidade do Cartido de Memória Memória RAM EAS IT Policy MDM ODE (On Device Encryption) VPN	Sec.	Sim Minor 30 Min	Sin Mora Sid
MEMÓRIA B28 Solutions	Memotria Interna total compartifihada Suporte a Cartião de Memória Suportado Capacidade do Cartião de Memória Memodra RAM EAS IT Policy MDM ODE (On Device Encryption)	Sm Mero SD	Sim Millor St.	Sim Miles
MEMÓRIA	Memoria interna total compartifihada Suporta cartio de Memoria Suporta cartio de Memoria Tipo Cartio de Memoria Capadidade do Cartio de Memoria RAM Me	Sen	Sim Million 5 Mi	Sim More 35
MEMÓRIA B2B Solutions BATERIA &	Memória Interna total compartifikado Soporta e Cartido de Memória Tipo Cartido de Memória Suportado Capadidade de Cartido de Memória Memoria RAM EAST IP Olloy ODE (On Device Encryption) VPN KNOX Capadidade de Bateria (mAh) Tipo de Bateria Voltagem	Sim	Sim Millor S	Sin Minor SU Min

* Memória interna compartilhada com o sistema operacional e aplicativos pré embarcado: